

ALLUME-FEUX FLAM'UP EN BOIS COMPRESSÉ FSC DE **24 BÂTONNETS-ALLUMETTES**

U.V.C - BOÎTE

Caractéristiques : Allume-feu composé de 49% de bois compressé, 50% de cire naturelle et 1% de bouton rouge Deux plaques prédécoupées de 12 bâtonnets-allumettes

Chaque plaque est filmée individuellement Produit certifié FSC MIXTE N°C106867 Allumage rapide, économique et sans odeur Pour cheminée et barbecue

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi Conforme à la norme pour allume-feux EN 1860 :3

Nomenclature douanière: 44 01 39 00 00

Poids brut moyen: 217gr

Dimensions: 194 x 133 x 25 mm Gencod: 3 298 960 898 066



P.C.B - CARTON

Caractéristiques : Caisse carton sans inscription

Contenance: 24 boîtes d'allume-feux **Dimensions**: 395 x 160 x 280 mm Poids brut moyen: 5,3 kg Gencod: 03 298 960 898 073



PALETTE

Conditionnement: 3couches de 15 cartons, c'est-à-dire 45 cartons par palette

EUROPE filmée (1 200 x 800 mm), soit 1 080 boîtes au total

Gerbage: Possible sur 2 hauteurs **Dimensions**: 1 200 x 800 x 990 mm

Poids net moyen: 238,5 kg - Poids brut moyen: 260,5 kg

Gencod: 23 298 960 898 084



Photos non-contractuelles

FLAM'UP

Chemin du Paillard – CS 70 137 SAINTINES – 60 477 COMPIÈGNE CEDEX – France Tél.: +33 (0)3 44 38 76 00 - Fax: +33 (0)3 44 38 76 01

Web: www.flamup.fr - @: flamup@flamup.fr