

BÛCHE FLAM'UP DE RAMONAGE DE 1,1 KG.

U.V.C - ÉTUI

Caractéristiques : Bûche composée de sciures et de copeaux de feuillus

(Principalement de chênes non-traités et sans aucun additif), Ainsi que de poudre de ramonage (mélange de minéraux). Durée de combustion moyenne : entre 1h30 et 2h30

Convient pour les cheminées, foyers ouverts ou Fermés, poêles, chaudières à bois ou à charbon Avec la bûche, une boîte d'allumettes est incluse : Allumettes de sureté sans soufre par 100 de la

Gamme 305 COCOONING

Allumettes certifiées FSC MIXTE N°C106867 Allumettes conforme à la norme EN 1783 :1997 Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Nomenclature douanière : $44\ 01\ 39\ 00\ 00$

Dimensions: 280 x 74 x 74 mm

Poids moyen: 1,2 kg

Gencod: 3 298 960 921 481



P.C.B - CARTON

Caractéristiques : Caisse carton écru sans inscription **Contenance :** 6 étuis de bûches de ramonage

Dimensions: 290 x 235 x 160 mm

Poids moyen: 7,4 kg

Gencod: 33 298 960 921 499



PALETTE

Conditionnement : 3 couches de 24 cartons, c'est-à-dire 72 cartons par palette

EUROPE filmée (1200 x 800 mm), soit 432 étuis au total

Gerbage : Possible sur 2 hauteurs **Dimensions :** 1 200 x 800 x 1 050 mm

Poids net moyen: 533 kg - Poids brut moyen: 555 kg

Gencod: 23 298 960 921 508



Photos non-contractuelles

FLAM'UP

Chemin du Paillard – CS 70 137 SAINTINES – 60 477 COMPIÈGNE CEDEX – France Tél. : +33 (0)3 44 38 76 00 – Fax : +33 (0)3 44 38 76 01

Web: www.flamup.fr - @: flamup@flamup.fr